

Label Details

Chemical Composition

S.No	Ingredient	Description	Weight
1	Chlorantraniliprole (a.i.)		18.50 % w/w
2	Methyl methacrylate ethoxylated graft co-polymer		3.00 % w/w
3	Ethyleneoxide/propyleneoxide block co-polymer and ethoxylated alcohol		2.00 % w/w
4	Attapulgate clay		1.00 % w/w
5	Xanthan gum		0.25 % w/w
6	1,2-benzisothiazolin-3-one		0.10 % w/w
7	Silicone emulsion		0.50 % w/w
8	Propylene glycol		6.80 % w/w
9	water		QS % w/w
Total			100 % w/w

Direction Of Use

Sugarcane: Sett Drenching/Soil in the sugarcane crop for control of termites and early shoot borer and Top borer.

**CIR-236188/2022-
Chlorantraniliprole (SC) (442)-227
Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC
(Insecticide)**

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5% भार/भार

एससी

(कीटनाशक)



बच्चों की पहुँच से दूर रखें

Keep out of reach of children.

सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

Keep in cool,dry place away from heat and open flame.

Regn.No रजि. नं. _____

Mfg.Lic.No मैनयु ला. _____
नं.

रासायनिक संरचना

क्रमांक	घटक	विवरण	वजन
1	क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल (स.तत्व)		18.50 % भार/भार
2	मिथाइल मिथाक्राइलेट इथोक्सीलेटेड सह पोलिमर का निरोप		3.00 % भार/भार
3	ईथाइलीन ऑक्साइड/प्रोपाइलीन ऑक्साइड सहपोलिमर पिंडक तथा इथोक्सीलेटेड अल्कोहल		2.00 % भार/भार
4	अटपुलगाइट		1.00 % भार/भार
5	जेनथेन गॉद		0.25 % भार/भार
6	1,2-बेन्ज़ीसो थियाज़ोलिन-3-एकल		0.10 % भार/भार

The application for the control of 3rd, 4th and 5th brood of Top borer in sugarcane, should be done as Soil drenching in the month of June. Other crops(Rice, cotton and cabbage) use as foilar spray at ETL of the pest population using knapsack sprayer.

Precautions

Use gloves, goggles, face mark and protective clothing, while handling. Avoid working in spray, mist.

Antidote

No specific antidote is known. treat symptomatically.

First Aid

Wash the contaminated skin with soap and water and flush eyes for about 15 minutes. if inhaled, remove from exposure to provide fresh air. if patient is not breathing, start artificial respiration immediately. if swallowed, give 1 to 2 glasses of water and induce vomiting but not when the patient is unconscious. call the physician immediately.

Symptoms

Mild eye irritant with blurred vision. vapour inhalation may result in nasal secretion.

Recommendations

Chlorantraniliprole 18.5% w/w sc is a broad spectrum insecticides used for the control of insect pests of rice, cabbage, cotton, sugarcane, tomato, chilli, soybean, brinjal, pigeon pea, bengal gram, black gram, bittergourd, okra,

Batch No. बैच नं. _____
Mfg Date मैनयु, _____
 ता. _____
Exp. Date खत्म _____
 होने की _____
 तारीख _____
Net Content / Volume शुद् भार, _____
 आयतन _____
Max. Retail Price अधिकतम _____
 खुदरा _____
 मूल्य _____

7	सिलिकॉन इमल्शन		0.50 % भार/भार
8	प्रोपाइलीन ग्लाइकोल		6.80 % भार/भार
9	जल		पर्याप्त मात्रा % भार/भार
			कुल 100 % w/w

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

(प्रयोग का समय व तरीक) गन्ना: गन्ने के दीमकों, कोमल तना छेदक तथा शीर्ष छेदक कीटों की रोकथाम के लिए या वृंत- डंठल या मिट्टी को सरोबोर करें, गन्ने के शीर्ष छेदक कीटों के 3रे 4थे तथा 5वें भ्रण अंडज को नियंत्रण करने के लिए जून महीने में मिट्टी को सरोबोर करना चाहिए। अन्य फसल: चावल, कपास और पत्तागोभी, गन्ना, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, बैंगन और अरहर के मामले में कीट की संख्या जब आर्थिक नुकसान की देहरी (ई टी एल) पर हों तो नैप सैक स्पेयर से छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां

Maize and Groundnut crops.

Manufactured By

M/s Classic Chemicals.

Survey No. 281, plot No. 1,2 and 3, Shapar Village Road,

Manufacturer Premises Address

Survey No. 281, plot No. 1,2 and 3, Shapar Village Road,
At. Shapar, Dist. Rajkot, (Guj)-360024

प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, रंगीने चशमें, चेहरे का नकाब व सुरक्षात्मक कपड़े पहनें हवा की बहाव दिशा में छिड़काव करके स्प्रे के छींटों से बचने का प्रयास करें।

विष नाशक

कोई विशेष विष हरने वाली दवा नहीं है, लक्षण अनुसार उपचार करना चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा

यदि सांस में गई हो, तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं होती क्योंकि सामग्री सांस में जाने पर इतनी खतरनाक नहीं है, त्वचा पर संपर्क से दूषित होने से भी सामग्री इतनी खतरनाक नहीं हो सकती, फिर भी, त्वचा को साफ करना अच्छा ही होता है, आँख से संपर्क होने पर भी यह सामग्री इतनी खतरनाक होने की संभावना नहीं रखती, फिर संपर्क का असर दिखे, तो खूब सारे पानी से आँखों का प्रक्षालन करें।

लक्षण

धुंधला दिखना या आँखों में हल्की जलन, वाष्प सांस में जाने से नाक से पानी बहने

लगता है।

उपयोग

क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल 18.5 भा/भा एससी सी एक विविध आयामी स्पर्श में आने और पेट में जाकर असर करने वाला कीटनाशक है जिसका उपयोग धान के तना छेदक तथा पत्ता मोडक, पत्ता-गोभी के गोभी के चमकीले पंतगे, कपास के अमेरिकी बोल वर्म, धब्बेदार सुंडी, तम्बाकू की इल्ली, गन्ना के दीमक, अगेता तना छेदक, शूट बोरर, टॉप शूट बोरर, टमाटर के फल छेदक, मिर्च के फल छेदक, सोयाबीन के हरे अर्ध छल्ला कीट, तना मक्खी गरडल बीटल, बैंगन के फल और तना छेदक, अरहर के दाल फली छेदक, कलगी वाला पतंगा, फलिया मक्खी तथा चना, उड़द, करेला तथा भिन्डी के फली छेदक, मक्का में धब्बेदार तना छेदक और मूंगफली में तम्बाकू सूड़ी आदि कीटों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए किया जाता है।

निर्माता

अंग्रेजी में लिखे अनुसार

आयात कर्ता का उत्पादन परिसर

अंग्रेजी में लिखे अनुसार

Safety Pictograms / सुरक्षा चित्रलेख
